



Organization for Security and
Co-operation in Europe

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Передумови/Цілі завдання:

Програма підтримки ОБСЄ для України (OSCE SPU) була запущена 1 листопада 2022 року з метою продовження підтримки реформаторських зусиль уряду України, забезпечення платформи для подальшого виконання Україною зобов'язань перед ОБСЄ, а також для зменшення ризиків для цивільного населення, спричинених війною проти країни.

У рамках проєкту ЕхВ № 1102578 «Підвищення спроможностей національних та місцевих зацікавлених сторін надавати психологічну підтримку та соціальний захист дітям» передбачається забезпечення обладнанням (меблі та декор) соціальних центрів місцевих громад Рівненської та Київської областей з метою облаштування комфортних зон для дітей, які постраждали від війни. Усі предмети зі списку будуть передані та встановлені у визначених приміщеннях. Місцеві соціальні центри планують використовувати закуплене обладнання/предмети для надання послуг дітям відповідно до визначених потреб та кращих практик.

У зв'язку з викладеним, Програма підтримки України ОБСЄ потребує постачання та доставки меблів і декоративних елементів, а також надання супутніх послуг із їх складання та встановлення за такими чотирма адресами у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область.

Усі меблі та елементи декору мають відповідати технічним характеристикам і вимогам, наведеним нижче. Зразкова візуалізація дитячих комфорт-зон додається в Додатку 1 до Технічного завдання.

Приймаються комерційні пропозиції, подані окремо за повними ЛОТАМИ. Учасник може подати пропозицію на один або кілька ЛОТІВ. Пропозиції, що частково відповідають вимогам будь-якого ЛОТУ, не приймаються.

Комерційні пропозиції подаються за наступними повними ЛОТАМИ:

ЛОТ I – Постачання та доставка стандартних меблів і надання супутніх послуг зі збирання та встановлення

ЛОТ II – Постачання та доставка нестандартних меблів і надання супутніх послуг зі збирання та встановлення

Оцінка та укладення договору здійснюватимуться окремо по кожному ЛОТУ.

ЛОТ I – Постачання та доставка стандартних меблів і надання супутніх послуг зі збирання та встановлення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИМОГИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№.	Опис товару та технічні специфікації	К-кість
1.	Стіл-трансформер 430-750*900-1800*900	7 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i>  <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри (у складеному стані): висота – 430 мм, довжина – 900 мм, ширина – 900 мм. Розміри (у розкладеному стані): висота – 750 мм, довжина – 1800 мм, ширина – 900 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, ляльний). Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП) з додатковим поверхневим покриттям, стійким до подряпин. Окремостояча конструкція з ДСП Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Механізм трансформації: стіл повинен бути оснащений посиленним механізмом трансформації, що забезпечує легке розкладання та складання. Механізм має бути виготовлений із металу з антикорозійним покриттям та забезпечувати плавне й надійне розкладання/складання столу. Матеріал напрямних – метал товщиною не менше 1,5 мм або еквівалентний за міцністю. Ніжки столу повинні бути оснащені пластиковими колесами з фіксаторами. Гарантійні зобов'язання мають поширюватися на пластикові колеса (заміна у разі поломки) та елементи механізму трансформації. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
2.	Стіл круглий білий висота 500 діаметр 800	1 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Розміри: висота – 500 мм, діаметр – 800 мм.

Матеріал стільниці: високоміцна деревинно-стружкова плита (ДСП), колір – білий.

Ніжки: матеріал – метал, колір – чорний.

Конструкція столика повинна передбачати чотири опорні ніжки, рівномірно розташовані для забезпечення стійкості виробу.

Ніжки можуть бути виготовлені з:

натуральної деревини;
металевої труби круглого перерізу діаметром не менше 25 мм;
або комбінації металу та деревини.

Металеві елементи повинні мати захисне антикорозійне покриття (порошкове фарбування або еквівалент).

Конструкція столика повинна витримувати рівномірно розподілене навантаження не менше 30 кг.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

3.

Стіл офісний 750*2100*900 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм

2 шт




**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

	Розміри: висота – 750 мм, довжина – 2100 мм, ширина – 900 мм, товщина стільниці – 36 мм. Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталеві труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний. Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
4.	Стіл офісний 750*1750*900 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм	2 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 750 мм; довжина – 1750 мм; ширина – 900 мм; товщина стільниці – 36 мм. Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталеві труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний. Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	

5.	Стіл офісний 750*1400*600 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм	1 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 750 мм; довжина – 1400 мм; ширина – 600 мм; товщина стільниці – 36 мм. Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталеві труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний. Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
6.	Стіл офісний на 5 опорах 750*1400*600 дуб кам'яний із заокругл. 36 мм	1 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i>	

	Розміри: висота – 750 мм; довжина – 1400 мм; ширина – 600 мм; товщина стільниці – 36 мм. Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Опори столу: 5 металевих опор, виготовлених із профільної сталеві труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний. Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
7.	Стіл офісний на 6 опорах 750*2400*600 дуб кам'яний із заокругл. 36 мм	1 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 750 мм; довжина – 2400 мм; ширина – 600 мм; товщина стільниці – 36 мм. Колір: колір стільниці – 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал стільниці: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Опори столу: 6 металевих опор, виготовлених із профільної сталеві труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Колір – чорний. Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки	

	Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
8.	Полиця настінна підвісна з кронштейном біла 18*1100*250	10 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Колір: білий або аналогічний до білої палітри. Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою). Розміри: довжина – 900 мм, ширина – 250 мм, товщина – 18 мм. Кронштейн: металевий, білого кольору (кількість – на розсуд виробника меблевої фурнітури). Важливо: полиця призначена для настінного монтажу. Опори (кронштейни) для полиці повинні бути виготовлені з металу та призначені для встановлення і надійного кріплення полиць із ламінованої деревинно-стружкової плити (ЛДСП). Технічні вимоги: матеріал – сталь або цинковий сплав; антикорозійне покриття (нікелювання, цинкування або еквівалент); діаметр монтажного штифта – не менше 5 мм; надійна фіксація полиці без зміщення під час експлуатації; несуча здатність комплекту з двох опор – не менше 15 кг рівномірно розподіленого навантаження. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
9.	Комод для зберігання, чайний, кавовий дуб кам'яний 860*1100*400	4 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i>	

	<i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Конструкція та матеріал: окремостояча конструкція з ДСП Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Розміри: висота – 860 мм, довжина – 1100 мм, ширина – 400 мм. Колір фасадів: білий або аналогічний до білої палітри. Колір корпусу: 5527 SN Кам'яний дуб або аналогічний до палітри Кам'яний дуб. Конструктивні особливості: полиці, відділення з дверцятами та 4 висувні шухляди з інтегрованими ручками. Петлі: меблеві петлі прихованого монтажу для розпашних дверей, з кутом відкриття не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Система висування: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM/TANDEMBOX або еквівалент. Технічні вимоги: повне висування шухляд; плавне та безшумне закривання; прихований монтаж напрямних; регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах; ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання; металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція виробу має забезпечувати щільне прилягання комода до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
10.	Комод для зберігання, чайний, кавовий дуб кам'яний 860*1200*400	3 штс



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Конструкція та матеріал: окремостояча конструкція з ДСП Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Розміри: висота – 860 мм, довжина – 1200 мм, ширина – 400 мм.

Колір фасадів: білий або аналогічний до білої палітри.

Колір корпусу: 5527 SN Кам'яний дуб або аналогічний до палітри Кам'яний дуб.

Конструктивні особливості: полиці, відділення з дверцятами та 4 висувні шухляди з інтегрованими ручками.

Петлі: меблеві петлі прихованого монтажу для розпашних дверей, з кутом відкриття не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Система висування: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM/TANDEMBOX або еквівалент.

Технічні вимоги:

повне висування шухляд;
плавне та безшумне закривання;
прихований монтаж напрямних;
регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах;
ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання;
металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція виробу має

	забезпечувати щільне прилягання комода до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
11.	Книжкова шафа 2100*800*300	4 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 800 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір ячної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, ляний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	

12.	Книжкова шафа 2300*800*400	7 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 800 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкриття не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
13.	Книжкова шафа 2100*900*400	2 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Розміри: висота – 2100 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкриття не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання. Виробник – Blum або еквівалент.

Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки.

Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколя повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

14.	Книжкова шафа 2300*900*400	2 шт
-----	----------------------------	------

	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкриття не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Конструктивні особливості: відкриті полиці, відділення з дверцятами та полицями, інтегровані ручки. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколю повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція книжкової шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
15.	Стелаж-будиночок 2350*1100*400	8 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i>	



Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Розміри:

висота – 2350 мм;
довжина – 1100 мм;
ширина – 400 мм;
висота від полиці до даху – 600 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, пляний). Крайка – жовта або аналогічна до жовтої палітри.

Крайка: RAL 1016 (жовтий).

Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Задня стінка: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм.

Важливо:


Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція стелажа повинна забезпечувати його щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.

Стелаж необхідно закріпити до стіни.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

16.	Декоративна планка для контура будиночків на стінах 5962 мм	1 шт
------------	--	-------------



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Ширина: 40 мм.

Товщина: 18 мм.

Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП).

Колір: 5527 SN Кам'яний дуб.

Загальна довжина: 5962 мм, розподілена на секції відповідно до креслення.


Важливо: виріб призначений для настінного монтажу.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

17. Робочий стіл 750*1400*700

1 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.

Розміри: висота – 750 мм, довжина – 1400 мм, ширина – 700 мм.

Розміри тумби: довжина – 350 мм, ширина – 400 мм.

Колір: основний – Кам'яний дуб. Колір опор – чорний.

	Матеріали: Стільниця: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Опори столу: металеві, виготовлені з профільної сталеві труби перерізом не менше 60 × 60 мм або еквівалентної за міцністю конструкції. Товщина стінки металу – не менше 3 мм. Конструктивні особливості: 4 висувні шухляди. Меблева фурнітура: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM / TANDEMBOX або еквівалент. Технічні вимоги: повне висування шухляд; плавне та безшумне закривання; прихований монтаж напрямних; регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах; ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання; металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям. Примітка: краї стільниці повинні бути заокругленими. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
18.	Тумба для зберігання із шухлядою на замку 600*600*400	2 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 600 мм, довжина – 600 мм, ширина – 400 мм. Колір: колір фасадів – білий. Колір корпусу – 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП) Kronospan. Білий матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: 3 висувні шухляди, скобоподібні ручки, тумба на колесах, верхня шухляда повинна замикатися на ключ.	

	Меблева фурнітура: Blum. Система висування: система висування прихованого монтажу повного висування з інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком), тип Blum TANDEM / TANDEMBOX або еквівалент. Технічні вимоги: повне висування шухляд; плавне та безшумне закривання; прихований монтаж напрямних; регулювання фасаду не менше ніж у двох площинах; ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання; металеві елементи повинні бути виготовлені зі сталі з антикорозійним покриттям. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
19.	Шафа для документів із замком біла 2100*900*400	2 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2100 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий. Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.	

	Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
20.	Шафа для документів із замком біла 2300*600*400	2 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 600 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий. Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП). Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкриття не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкриття/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
21.	Шафа для документів із замком біла 2300*800*400	6 шт



	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий. Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: петлі прихованого монтажу для розпашних дверей шафи з кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з регулюванням у трьох площинах. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс роботи – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
22.	Шафа для документів із замком біла 2300*900*400	4 штts
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i>	

	<i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий. Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: полиці, дверцята, що замикаються на ключ. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений всередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
23.	Шафа для верхнього одягу біла 2100*900*600	3 штс
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2100 мм, довжина – 900 мм, ширина – 600 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір ячної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, ляльний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: 1 полиця, штанга для одягу, 4 гачки.	

	Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений всередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
24.	Шафа для верхнього одягу із замком біла 2300*600*400	3 штс
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються. Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 600 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір ячної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: 2 полиці, перпендикулярно розташована штанга для одягу, дверцята шафи, що замикаються на ключ. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного	

	закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
25.	Шафа для верхнього одягу біла 2300*900*600	1 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 900 мм, ширина – 600 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, ляльний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: 2 полиці, штанга для одягу, 4 гачки. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: приховані меблеві петлі для розпашних дверей із кутом відкривання не менше 110°, оснащені інтегрованим механізмом плавного закривання (доводчиком). Тип кріплення Clip-On або еквівалент, з можливістю тривимірного регулювання. Матеріал – сталь з антикорозійним покриттям. Призначені для фасадів із ДСП або МДФ. Ресурс експлуатації – не менше 80 000 циклів відкривання/закривання. Виробник – Blum або еквівалент. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса.	

	Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
26.	Шафа для верхнього одягу біла 2300*800*400	1 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 2300 мм, довжина – 800 мм, ширина – 400 мм. Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір яєчної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, ляний). Матеріал: ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або еквівалент за кольоровою палітрою), товщина – 18 мм. Конструктивні особливості: 3 полиці, 10 гачків. Ручка: скобоподібна, хромована, без гострих кутів. Меблева фурнітура: Blum. Важливо! Цоколь – 100 мм. Уздовж задньої стінки цоколь повинен бути втоплений (зміщений усередину) на 30 мм. Конструкція шафи повинна забезпечувати її щільне прилягання до стіни без утворення зазорів, незважаючи на наявність плінтуса. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
27.	Етажерка для взуття 600*900*300	3 шts
		

	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> <i>Вироби повинні бути виготовлені відповідно до встановлених технічних вимог щодо матеріалів і розмірів. Готові (серійні) вироби не приймаються.</i> Розміри: висота – 600 мм, довжина – 900 мм, ширина – 300 мм. Колір корпусу: 5527 SN Кам'яний дуб або аналогічний до палітри Кам'яний дуб. Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП). Задня стінка: деревинно-стружкова плита (ДСП). Важливо: тумбу для взуття необхідно закріпити до стіни. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
28.	Притворна планка 2300*55  Попередні розміри: висота – 2300 мм (за потреби з вирізом під плінтус, якщо його демонтаж неможливий), ширина – 55 мм. Колір: білий. Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП). Увага! Остаточні заміри фальш-планок необхідно виконати після фактичного встановлення меблів у кабінеті психолога. Виготовлення фальш-планок здійснюється за результатами цих замірів. Постачальник повинен передбачити додатковий виїзд спеціаліста для монтажу зазначених елементів.	7 шт
29.	Притворна планка 2100*55  Попередні розміри: висота – 2100 мм (за потреби з вирізом під плінтус, якщо його демонтаж неможливий), ширина – 55 мм.	1 шт

	Колір: білий. Матеріал: деревинно-стружкова плита (ДСП). Увага! Остаточні заміри фальш-планок необхідно виконати після фактичного встановлення меблів у кабінеті психолога. Виготовлення фальш-планок здійснюється за результатами цих замірів. Постачальник повинен передбачити додатковий виїзд спеціаліста для монтажу зазначених елементів.	
--	---	--

ВИМОГИ:

Усі товари та матеріали, що будуть використані у виготовленні замовлених товарів, повинні бути новими, оригінальними, не використаними, найновіших або актуальних моделей, з усіма останніми удосконаленнями у дизайні та матеріалах.

Пропонуватися можуть лише продукти від оригінальних виробників.

Пов'язані послуги з монтажу та встановлення:

Послуги з монтажу та встановлення меблів повинні бути надані протягом 14 календарних днів після доставки до відповідних чотирьох локацій у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область. Деталі див. у Додатку.

Графік поставки та умови доставки:

Термін поставки:

Товари повинні бути доставлені протягом 90 календарних днів (бажано), але не більше 120 календарних днів від дати отримання закупівельного замовлення ОБСЄ, включаючи час, необхідний для отримання експортного дозволу/ліцензії, якщо це необхідно. Товари призначені для безоплатної передачі (донейшн). У разі потреби користувач кінцевий отримає відповідний сертифікат, який буде підписаний бенефіціаром. Бенефіціарами є місцеві соціальні центри, регіональні чи муніципальні органи влади.

Умови доставки:

DDP Рівненська та Київська області (чотири локації), Україна, включно з розвантаженням.

Доставка, монтаж та встановлення товарів здійснюватиметься в Україні, у чотирьох локаціях у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область. Деталі див. у Додатку.

Гарантія:

Товари повинні бути покриті стандартними гарантійними умовами виробника, починаючи з дати доставки, якщо технічними вимогами не передбачено інше, але не менше одного року від дати доставки.

LOT II – Постачання та доставка нестандартних меблів та надання пов'язаних послуг з монтажу та встановлення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИМОГИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

No.	Опис товару та технічні специфікації	К-кість
1	Диван 640*2500*800	5 шт
	 <i>* Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розміри: висота – 640 мм, довжина – 2500 мм, ширина – 900 мм. Колір: сірий або аналогічний до сірої палітри (сріблястий, шиферний, попелястий, олов'яний, димчастий, бетонний, сталевий, перлинно-сірий, голубино-сірий тощо). Важливо: модульний диван для зручного занесення до приміщення. М'які широкі підлокітники. Вимоги до конструкції: каркас дивана повинен бути виготовлений із багат шарової фанери товщиною не менше 15 мм. М'які елементи сидіння та спинки повинні бути виконані з пінополіуретану (ППУ) щільністю не менше 25–30 кг/м³. Вимоги до матеріалів: здня частина дивана повинна бути обтягнута тією ж основною оббивною тканиною, що й основна конструкція; внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача; знімний зовнішній чохол (придатний для машинного прання); нетоксичні матеріали як чохла, так і наповнювача; придатність для комерційного використання; легкість очищення; антимікробні властивості; підвищена зносостійкість; зовнішній чохол із двошарової тканини; щільність тканини – не менше 270 г/м²; тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики; стійкість до стирання за тестом Martindale – не менше 100 000 циклів. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
2.	Диван 640*2000*800	2 шт



** Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Розміри: висота – 640 мм, довжина – 2000 мм, ширина – 900 мм.

Колір: сірий або аналогічний до сірої палітри (сріблястий, шиферний, попелястий, олов'яний, димчастий, бетонний, сталевий, перлинно-сірий, голубино-сірий тощо).

Важливо: модульний диван для зручного занесення до приміщення. М'які широкі підлокітники.

Вимоги до конструкції: каркас дивана повинен бути виготовлений із багатшарової фанери товщиною не менше 15 мм. М'які елементи сидіння та спинки повинні бути виконані з пінополіуретану (ППУ) щільністю не менше 25–30 кг/м³.

Вимоги до матеріалів:

задня частина дивана повинна бути обтягнута тією ж основною оббивною тканиною, що й основна конструкція;

внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача;

знімний зовнішній чохол (придатний для машинного прання);

нетоксичні матеріали як чохла, так і наповнювача;

придатність для комерційного використання;

легкість очищення;

антимікробні властивості;

підвищена зносостійкість;

зовнішній чохол із двошарової тканини;

щільність тканини – не менше 270 г/м²;

тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики;

стійкість до стирання за тестом Martindale – не менше 100 000 циклів.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

3. Диван в зону очікування 880*2000*(750-800)

1 шт



** Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Розміри: висота – 880 мм, довжина – 2000 мм, ширина – 750–800 мм.

Колір: сірий.

	Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону). Каркас: металевий, чорного кольору, з м'якими підлокітниками. Технічні вимоги: • нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача); • придатність для комерційного використання; • легкість очищення; • антимікробні властивості; • підвищена зносостійкість. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
4.	Диван в зону очікування 880*1500*(750-800)	2 шт
	 <i>* Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розміри: висота – 880 мм, довжина – 1500 мм, ширина – 750–800 мм. Колір: сірий. Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону). Каркас: металевий, чорного кольору, з м'якими підлокітниками. Технічні вимоги: • нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача); • придатність для комерційного використання; • легкість очищення; • антимікробні властивості; • підвищена зносостійкість. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
5.	Крісло-мішок розмір XXL	19 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розмір: XXL. Кольори: синій, жовтий, сірий або аналогічні до відповідних кольорових палітр.	9 блакитний, 6 жовтий, 4 срий

	Матеріал зовнішнього чохла: нейлон Oxford (брзентова тканина, що широко використовується у громадських просторах). Вага: 2–3 кг. Конструктивні особливості: внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача; знімний зовнішній тканинний чохол із матеріалів на основі бавовни або поліестеру, покритих воском або полівінілхлоридом (PVC), що забезпечує водонепроникність, довговічність та можливість машинного прання; наповнювач – гранули пінополістиролу (нетоксичні та гіпоалергенні); зручна ручка для перенесення; подвійні шви з армованою ниткою; безпечний для дітей. Максимальне навантаження: 150 кг. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
6.	Крісло-мішок для дошкільнят розмір S	14 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розмір: S (малий), для дітей дошкільного віку. Кольори: синій, жовтий, сірий або аналогічні до відповідних кольорових палітр. Матеріал зовнішнього чохла: нейлон Oxford (брзентова тканина, що широко використовується у громадських просторах). Вага: 2–3 кг. Конструктивні особливості: внутрішній чохол із захищеним доступом до наповнювача; знімний зовнішній тканинний чохол із матеріалів на основі бавовни або поліестеру, покритих воском або полівінілхлоридом (PVC), що забезпечує водонепроникність, довговічність та можливість машинного прання; наповнювач – гранули пінополістиролу (нетоксичні та гіпоалергенні); зручна ручка для перенесення; подвійні шви з армованою ниткою; безпечний для дітей. Максимальне навантаження: 100 кг. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	7 блакитний, 5 зелений, 2 помаранч

7.	Пуф 400*400	3 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i>  Розміри: висота – 400 мм, діаметр – 400 мм. Колір: зелений. Наповнювач: безпечний для дітей. Матеріал оббивки: щільна тканина, що не накопичує статичну електрику; придатна для комерційного використання; легка в очищенні; має антимікробні властивості; характеризується підвищеною зносостійкістю; стійка до накопичення статичної електрики; стійкість до стирання за тестом Martindale – не менше 100 000 циклів. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	3 зелений
8.	Декоративні подушки 400*400	19 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розміри: 400 × 400 мм. Кольори: світло-блакитний, жовтий. Технічні вимоги: знімний зовнішній чохол, придатний для машинного прання; нетоксичні та гіпоалергенні матеріали (як чохла, так і наповнювача); придатність для комерційного використання; легкість очищення; антимікробні властивості; підвищена зносостійкість; тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики.	8 блакитний, 11 жовтий

	Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
9.	Стілець для відвідувачів 850*530*560	2 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розміри: висота – 850 мм, довжина – 530 мм, ширина – 560 мм. Колір: бірюзовий (або аналогічний до відповідної кольорової палітри). Технічні вимоги: нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача); придатність для комерційного використання; легкість очищення; антимікробні властивості; підвищена зносостійкість; щільність тканини – не менше 270 г/м²; тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики. Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону). Матеріал каркаса: метал, без гострих кутів. Конструктивні особливості: м'які підлокітники. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
10.	Стілець для відвідувачів 820*570*580	2 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Розміри: висота – 820 мм, довжина – 570 мм, ширина – 580 мм.

Колір: бірюзовий (або аналогічний до відповідної кольорової палітри).

Технічні вимоги:

- нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача);
- придатність для комерційного використання;
- легкість очищення;
- антимікробні властивості;
- підвищена зносостійкість;
- щільність тканини – не менше **270 г/м²**;
- тканина повинна бути стійкою до накопичення статичної електрики.

Матеріал оббивки: текстиль (м'яке фактурне плетіння типу льону).

Матеріал каркаса: метал, без гострих кутів.

Конструктивні особливості: м'які підлокітники.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

11. Офісний стілець поворотний 840*610*490-490

2 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Розміри: висота – 840 мм, ширина – 610 мм.

Розмір сидіння: 490 × 490 мм.

Висота підлокітників від підлоги: 530 мм.

Колір: бежевий та жовтий.

Колір основи (хрестовини): чорний.

Матеріал оббивки: текстиль.

	Технічні вимоги: нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача); придатність для комерційного використання; легкість очищення; антимікробні властивості; підвищена зносостійкість; функція обертання на 360°. Матеріали каркаса: метал та фанера. Конструктивні особливості: м'які підлокітники. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
12.	Офісний стілець поворотний 500*430*430-400	1 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розміри: висота – 500 мм, ширина – 430 мм. Розмір сидіння: 430 × 400 мм. Висота підлокітників від підлоги: 600 мм. Колір: бежевий та жовтий. Колір основи (хрестовини): чорний. Матеріал оббивки: текстиль. Технічні вимоги: нетоксичні матеріали (як оббивки, так і наповнювача); придатність для комерційного використання; легкість очищення; антимікробні властивості; підвищена зносостійкість; функція обертання на 360°. Матеріали каркаса: метал та фанера. Конструктивні особливості: м'які підлокітники. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки	

	Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
13.	Садова гойдалка 2050*2200*1630	1 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Колір: синій. Труба: діаметр – 60 мм. Розміри (±100 мм): висота – 2050 мм, довжина – 2200 мм, ширина – 1630 мм. Розміри сидіння: довжина – 1800 мм, ширина – 555 мм. Конструкція: посилений металевий каркас із безпечною конструкцією. Покриття: порошкове фарбування. Тент: водовідштовхувальний, забезпечує захист від дощу та ультрафіолетового випромінювання. Основа сидіння: металева сітка. Наповнювач матраца: матеріал, що пропускає воду, швидко висихає, не гниє, не пліснявіє та тривалий час зберігає свою форму. Вимоги до матеріалу оббивки: стійкість до дощу, плісняви та забруднень; приємна на дотик тканина; висока зносостійкість; стійкість до вигорання під впливом сонячного світла. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
14.	Комплект розкладних дерев'яних вуличних меблів - 2 стільця і стіл	16 наборів



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Розміри столу: висота – 730 мм, довжина – 650 мм, ширина – 600 мм.

Розміри стільця: висота – 850 мм, довжина сидіння – 400 мм, ширина сидіння – 350 мм.

Матеріал: міцна, вологостійка деревина з якісною обробкою поверхні, безпечна для дітей.

Колір: світле дерево.

Конструктивні особливості: складний стіл і складні стільці.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

15. Дитячий столик і стільчик "Ведмедик"

32 наборів



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Форма: прямокутна.

Стіл (розміри): висота – 460 мм, довжина – 600 мм, ширина – 450 мм.

Колір: білий або аналогічний до білої палітри (кремовий, айворі, бежевий, колір ячної шкаралупи, перлинний, кістяний, ванільний, алебастровий, лляний) у поєднанні з кольором дуба або аналогічним до палітри дуба.

Матеріал: натуральна деревина (масив) та МДФ.

Покриття: екологічно безпечна фарба.

Стілець (розміри): висота сидіння від підлоги – 260 мм; ширина – 260 мм; глибина – 240 мм.



Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

16. Стілець висота 820 мм спинка 460*525 сидіння 460*525

42 шт

	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Кольори: білий, зелений, сірий (або аналогічні до відповідних кольорових палітр). Матеріал сидіння: полікарбонат. УВАГА! Не допускається використання поліпропілену. Максимальне навантаження: до 120 кг. Модель: ASTER RL WOOD, виробник AMF, або еквівалент із матеріалом сидіння, технічні характеристики якого не поступаються зазначеним, зокрема за показниками довговічності, міцності на згин та кручення. Розміри: • висота – 820 мм; • розміри спинки (В × Ш) – 410 × 460 мм; • розміри сидіння (Ш × Г) – 460 × 525 мм. Матеріал каркаса: метал, деревина. Фурнітура: кріпильні елементи стільця повинні бути надійними та забезпечувати можливість самостійного складання за допомогою базового інструменту, що постачається в комплекті. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	12 білий, 10 сірий, 11 жовтий, 9 зелений
17.	Столик 470-600*510	3 шт
	<i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Форма: кругла. Розміри: діаметр – від 470 до 600 мм, висота – 510 мм. Колір: чорний або аналогічний до чорної палітри (антрацитовий, графітовий, шиферний, оніксовий, ебеновий, кольору нічного неба, вугільний, обсидіановий, карбоновий тощо). Матеріал: сталь. Покриття: порошкове фарбування. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки	

	Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
18	М'яка підлога-пазл, дитячий килимок	320 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Колір: сірий, жовтий (або аналогічні до відповідних кольорових палітр). Розмір одного елемента-пазла: 500 × 500 мм. Товщина килимка: 10 мм. Тип з'єднання: пазлове («ластівчин хвіст»); Щільність: 80 кг/м³. Матеріал: нетоксичний. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
19.	Декоративна хмаринка з дощиком (фотозона)	8 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Розміри: 650 × 370 мм. Колір: жовтий (RAL 1016) з білим контуром; синій (RAL 5005) з білим контуром. Краплі дощу: срібляста полімерна плівка. Монтаж: настінне кріплення. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
20.	Декоративна хмаринка синя і жовта	2 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Матеріал: МДФ. Розміри: 560 × 340 мм.	

	Колір: жовтий (RAL 1016) з білим контуром; синій (RAL 5005) з білим контуром. Монтаж: настінне кріплення. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
21.	Відкрита вішалка для верхнього одягу Тваринка 1100*900*18	3 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Колір: 5527 SN Кам'яний дуб. Матеріал: ДСП Kronospan. Матеріал гачків – метал (порошкове фарбування) Розміри: висота – 1400 мм; довжина – 900 мм; товщина – 18 мм. Ширина гачка приблизно 100 мм. Комплектація: 5 металевих гачків (верхній ряд) для дорослих; 5*2 дитячих металевих гачків (нижній ряд) у формі тварин, пташок, комах тощо. Увага: вішалку необхідно закріпити на стіні! Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
22.	Відкрита вішалка для верхнього одягу 1100*600*18	1 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Колір: 5527 SN Stone Oak (кам'яний дуб).
Матеріал: ДСП Kronospan.

Розміри:
висота – 1100 мм;
довжина – 600 мм;
товщина – 18 мм.

Комплектація:
3 металеві гачки.

Важливо: вішалку необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки
Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів


23. Відкрита вішалка для верхнього одягу 1400*900*18


1 шт



** Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Колір: білий. Матеріал: ДСП (DSP), ламінована ДСП Swiss Krono U570 VL Porcelain White (або аналогічна за відповідною кольоровою палітрою), товщина 18 мм.

	Розміри: висота – 1400 мм; довжина – 900 мм; товщина – 18 мм. Комплектація: 10 металевих гачків. Важливо: вішалку необхідно закріпити на стіні. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
24.	Органайзер білий 900*900	4 шт
	 *Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей Матеріал: метал. Колір: білий. Розміри: висота – 1000 мм; довжина – 1500 мм. Комплектація / Особливості: 40 затискачів; 10 тримачів для фотографій; 3 чек-листи «Місячні цілі»; 2 кошики; 2 полиці; кріплення для дошки настрою (mood board). Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
25.	Крейдяна дошка 1000*1500	3 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Розмір дошки: висота – 1000 мм; довжина – 1200 мм.

Поверхня: призначена для малювання крейдою.

Колір поверхні: графітовий.

Колір рамки: жовтий RAL 1016.

Технічні вимоги:

поверхня, стійка до стирання та легка в очищенні;

дошка в міцній алюмінієвій рамці із безпечними пластиковими кутами.


Важливо: дошку необхідно закріпити на стіні, передбачити 4 точки кріплення.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

26. Настінний 3-D годинник

4 шт



**Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей*

Тип механізму: кварцовий (батареї входять до комплекту).

Діаметр: 90 см.

Колір: чорний.

Форма: кругла.

Матеріал: пластик.

Важливо: годинник необхідно закріпити на стіні.

Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки.

Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів

27. Карта України 2000*1350

1 шт

	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Конструкція: настінна. Розміри: 2000 × 1350 мм. Матеріал: деревина. Важливо: необхідно закріпити на стіні. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	
28.	Карта України 2500*1670	2 шт
	 <i>*Зразок зображення надано виключно для ілюстративних цілей</i> Конструкція: настінна. Розміри: 2500 × 1670 мм. Матеріал: деревина. Важливо: необхідно закріпити на стіні. Гарантія: Мінімум 1 рік з дати доставки. Учасник тендеру повинен подати: детальні фото запропонованих товарів	

ВИМОГИ:

Усі товари та матеріали, що будуть використані у виготовленні замовлених товарів, повинні бути новими, оригінальними, не використаними, найновіших або актуальних моделей, з усіма останніми вдосконаленнями у дизайні та матеріалах.

Пропонуватися можуть лише продукти від оригінальних виробників.

Пов'язані послуги з монтажу та встановлення:

Послуги з монтажу та встановлення меблів повинні бути надані протягом 14 календарних днів після доставки до відповідних чотирьох локацій у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3)

вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область. Деталі див. у Додатку.

Графік поставки та умови доставки:

Термін поставки:

Товари повинні бути доставлені протягом 90 календарних днів (бажано), але не більше 120 календарних днів від дати отримання закупівельного замовлення ОБСЄ, включаючи час, необхідний для отримання експортного дозволу/ліцензії, якщо це необхідно. Товари призначені для безоплатної передачі (донейшн). У разі потреби користувач кінцевий отримає відповідний сертифікат, який буде підписаний бенефіціаром. Бенефіціарами є місцеві соціальні центри, регіональні чи муніципальні органи влади.

Умови доставки:

DDP Рівненська та Київська області (чотири локації), Україна, включно з розвантаженням.

Доставка, монтаж та встановлення товарів здійснюватиметься в Україні до чотирьох локацій у Рівненській та Київській областях: 1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область. Деталі див. у Додатку.

Гарантія:

Товари повинні бути покриті стандартними гарантійними умовами виробника, починаючи з дати доставки, якщо технічними вимогами не передбачено інше, але не менше одного року від дати доставки.

КВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИКА

Бідер повинен мати мінімум три (3) роки відповідного досвіду ведення бізнесу.

У Котируванні має бути надано описовий звіт про професійну спроможність та досвід компанії, включно зі списком товарів і послуг, що мають відношення до предмету цієї закупівлі, наданих іншим клієнтам (рік / клієнт / товари / послуги). Попередній досвід має бути підтверджений щонайменше трьома рекомендаціями від організацій, з якими були укладені аналогічні договори.

Бідер повинен мати всі необхідні дозволи, сертифікати та ліцензії для постачання меблів в Україні відповідно до вимог Технічного завдання. Бідер зобов'язаний надати документи, які переконують ОБСЄ, що у випадку пропозиції товарів, які не виготовляє або не виробляє сама компанія, вона має офіційне дозвіл (авторизацію) від виробника або виробника товарів на їх постачання та надання супутніх послуг.

Бідер повинен заповнити Форму технічної відповідності, де має бути подано покроковий коментар щодо відповідності кожного з запропонованих товарів і послуг технічним характеристикам і вимогам, а також детальний опис. Заповнена форма повинна бути подана разом із Котируванням.

Оцінка Цінових Пропозицій

Застосовуваний метод відбору — Відбір за найнижчою вартістю (Least-Cost Selection). Оцінка буде проводитись окремо для кожного ЛОТУ.

Загалом, для фінансової оцінки розглядатимуться лише технічно прийнятні Цінові Пропозиції, що містять всі необхідні докази, передбачені в Запиті пропозицій. Оцінка буде здійснюватись за системою «відповідає / не відповідає» за наступними критеріями (не обов'язково в порядку пріоритету):


- a) Продемонстрована фінансова та управлінська спроможність для виконання контракту (включно з досвідом у наданні товарів і послуг подібного характеру і масштабу).
- b) Продемонстроване розуміння потреб ОБСЄ щодо якості товарів і послуг.
- c) Покроковий коментар до технічних характеристик і вимог, що демонструє здатність надати необхідні товари і послуги.
- d) Відповідність вимогам Запиту пропозицій (Технічне завдання / Умови послуг).
- e) Порівняння вартості серед тих учасників, котрі відповідають технічним вимогам. Серед усіх технічно прийнятних Цінових Пропозицій контракт буде укладено з учасником, що запропонував найнижчу вартість.

Локації для доставки меблів у Рівненській та Київській областях:


1) вул. Словацького, 3А, м. Рівне; 2) вул. Руслана Дубовця, 2А, смт Рокитне, Рівненська область; 3) вул. Богдана Хмельницького, 12, смт Демидівка, Рівненська область; 4) вул. Каштанова, 4/1А, м. Обухів, Київська область.

Furniture and Distribution to four social centres of Rivnenska and Kyivska obl			Rivnens' ka obl	Rivnens' ka obl	Rivnens' ka obl	Kyivs' ka obl
№	Q-TY	Найменування, розмір у мм	Rivne - Street Рівне - Вулиця	Rokytne - Street Рокитне - Вулиця	Demydivka - Street Демидівка - Вулиця	Obukhiv - Street Обухів - Вулиця
1	7	Стіл-трансформер 430*750*900-1800*900	2	2	1	2
2	1	Стіл круглий білий висота 500 діаметр 800	1			
3	2	Стіл офісний 750*2100*900 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм	2		-	
4	2	Стіл офісний 750*1750*900 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм			2	
5	1	Стіл офісний 750*1400*600 дуб кам'яний із заокругленнями 36 мм			1	
6	1	Стіл офісний на 5 опорах 750*1400*600 дуб кам'яний із заокругл. 36 мм			1	
7	1	Стіл офісний на 6 опорах 750*2400*600 дуб кам'яний із заокругл. 36 мм				1
8	10	Полиця настінна підвісна з кронштейном біла 18*1100*250		2	6	2
9	4	Комод для зберігання, чайний, кавовий дуб кам'яний 860*1100*400		2	1	1
10	3	Комод для зберігання, чайний, кавовий дуб кам'яний 860*1200*400	3			
11	4	Книжкова шафа 2100*800*300			4	
12	7	Книжкова шафа 2300*800*400			4	3
13	2	Книжкова шафа 2100*900*400	2			
14	2	Книжкова шафа 2300*900*400		2		
15	8	Стелаж-будиночок 2350*1100*400	2	2	2	2
16	1	Декоративна планка для контура будиночків на стінах 5962 мм				1
17	1	Робочий стіл 750*1400*700				1
18	2	Тумба для зберігання із шухлядою на замку 600*600*400			2	
19	2	Шафа для документів із замком біла 2100*900*400	2			
20	2	Шафа для документів із замком біла 2300*600*400	1		1	
21	6	Шафа для документів із замком біла 2300*800*400		1	2	3
22	4	Шафа для документів із замком біла 2300*900*400	2	1	1	
23	3	Шафа для верхнього одягу біла 2100*900*600	3			
24	3	Шафа для верхнього одягу із замком біла 2300*600*400	1		1	1
25	1	Шафа для верхнього одягу біла 2300*900*600		1		
26	1	Шафа для верхнього одягу біла 2300*800*400		1		
27	3	Етажерка для взуття 600*900*300	1		1	1
28	7	Притворна планка 2300*55	1	1	2	3
29	1	Притворна планка 2100*55	1			
1	5	Диван 640*2500*800	2	1	1	1
2	2	Диван 640*2000*800			1	1
3	1	Диван в зону очікування 880*2000*(750-800)		1		
4	2	Диван в зону очікування 880*1500*(750-800)			2	
5	19	Крісло-мішок розмір XXL	6	7	3	3
6	14	Крісло-мішок для дошкільнят розмір S	7	3	4	
7	3	Пуф 400*400	1	1		1
8	19	Декоративні подушки 400*400	6	4	3	6
9	2	Стілець для відвідувачів 850*530*560			2	
10	2	Стілець для відвідувачів 820*570*580				2
11	2	Офісний стілець поворотний 840*610*490-490			2	
12	1	Офісний стілець поворотний 500*430*430-400				1
13	1	Садова гойдалка 2050*2200*1630	1			
14	16	Комплект розкладних дерев'яних вуличних меблів - 2 стільця і стіл	10		6	
15	32	Дитячий столик і стільчик "Ведмедик"	10	6	8	8
16	42	Стілець висота 820 мм спинка 460*525 сидіння 460*525	18	-	14	10
17	3	Столик 470-600*510		1	2	
18	320	М'яка підлога-пазл, дитячий килимок	130	60	60	70
19	8	Декоративна хмаринка з дощиком (фотозона)	4	2		2
20	2	Декоративна хмаринка жовта і синя				2
21	3	Відкрита вішалка для верхнього одягу Тваринка 1100*900*18	1		1	1
22	1	Відкрита вішалка для верхнього одягу 1100*600*18				1
23	1	Відкрита вішалка для верхнього одягу 1400*900*18			1	
24	4	Органайзер білий 900*900	3	1	-	
25	3	Крейдяна дошка 1000*1500	1		1	1
26	4	Настінний 3-D годинник	1	1	1	1
27	1	Карта України 2000*1350	1			
28	2	Карта України 2500*1670		1		1
607		вул. Словацького 3а, Рівне	30	23	33	29
		вул. Руслана Дубовця 2а, Рокитне				
		вул.Б.Хмельницького 12, Демидівка				
		вул. Каштанова 4/1а, Обухів				

Рівне для дошкільнят




Рівне для підлітків




Рівне тераса

Рівне тераса




Рокитне для дошкільнят

Рокитне для дошкільнят




Рокитне для підлітків

Рокитне для підлітків




Демидівка для дошкільнят

Демидівка для дошкільнят




Демидівка для підлітків

ප්‍රකාශන මගින් ප්‍රකාශනය




Демидівка для індивідуальних занять

*Демидівка кімната для
індивідуальних занять*



Обухів



Обухів кабінет психолога

Кабінет психолога

